

# Facciamo centro!

Energia connessa, sicurezza e comfort.

Un'ampia gamma per rendere efficienti le tue installazioni

Un'offerta integrata che garantisce massima efficienza, continuità operativa e sistemi di gestione intelligente dell'energia.

Luglio / Settembre 2021

[se.com/it](https://se.com/it)



Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Schneider Electric a supporto del terziario

Schneider Electric si pone come specialista globale nella gestione e trasformazione digitale dell'energia attraverso un portafoglio completo di soluzioni e servizi per rendere **l'energia connessa, sostenibile, efficiente, sicura e affidabile**. Che si tratti di un sito industriale, di un edificio, di un'infrastruttura critica o di un centro commerciale, l'azienda è in grado di studiare la soluzione giusta a garantire la **massima efficienza** in tutto il ciclo di vita incrementando produttività e il comfort delle persone.

## Calendario appuntamenti formativi

Partecipa ai corsi, apprendi e guadagni punti. **Registrati subito!**



**Lunedì 5 Luglio**

16.00 - 17.15

**La Cabina Digitale**

Come sfruttare le nuove tecnologie per realizzare impianti elettrici più affidabili, efficienti e sicuri

**20**  
punti



**Lunedì 12 Luglio**

16.00 - 17.15

**Sistemi KNX DALI e condotti prefabbricati Canalis**

La distribuzione intelligente nella piccola Media Industria grazie ai Sistemi KNX DALI e condotti prefabbricati Canalis

**20**  
punti



**Lunedì 19 Luglio**

16.00 - 17.15

**Controllo avanzato dei motori elettrici**

Avviatori, variatori di velocità, protezioni e tools disponibili per la facile progettazione della soluzione

**20**  
punti



**Giovedì 9 Settembre**

16.00 - 17.15

**Reti dati nel piccolo terziario**

Continuità di servizio e velocità di trasmissione grazie a UPS e cablaggio strutturato Schneider Electric

**20**  
punti



**Giovedì 16 Settembre**

16.00 - 17.15

**L'illuminazione di Emergenza per le piccole attività a portata di APP**

Integrazione di Exiway Light Activa-link in Facility Expert Small Business per un controllo efficiente dell'impianto nel rispetto dei requisiti normativi

**20**  
punti

5

Luglio

12

Luglio

19

Luglio

9

Settembre

16

Settembre



## In evidenza

# Come puoi trarre vantaggio dalle nostre soluzioni per il punto vendita?

Ottimizzare l'efficienza operativa, ridurre il consumo di energia, assicurando sicurezza, comfort e un'elevata "Shopping Experience" dei clienti. Schneider Electric è in grado - grazie a un'offerta integrata - di garantire, attraverso lo sviluppo di un sistema di gestione intelligente dell'energia che integra l'illuminazione, il comfort, la refrigerazione alimentare ottenendo il massimo rendimento energetico del punto vendita. Un ecosistema di prodotti per il settore retail che soddisfa le esigenze dei consumatori per un ambiente perfetto, la protezione dei dati e una tecnologia affidabile rivolta al cliente. Il nostro sistema di gestione del punto vendita basato sull'IoT fornisce il controllo degli impianti di refrigerazione, HVAC, energia, IT e sicurezza in singoli punti vendita o in un'intera catena.

Ti supportiamo nel tuo progetto per garantire sempre la migliore:

- **Continuità operativa**  
prevenire i tempi di inattività dovuti a guasti prolungati
- **Efficienza Operativa**  
semplificare la complessità delle operazioni
- **Esperienza del cliente**  
soddisfa le esigenze dei consumatori garantendo loro sicurezza e comfort
- **Sostenibilità**  
riducendo e ottimizzando i costi energetici del punto vendita favorisci la riduzione di CO<sub>2</sub> migliorando l'immagine del tuo cliente.

## Promo & News



### Facility Expert Small Business 4

Scopri tutte le potenzialità di un impianto connesso

### Soluzioni per il terziario 5

Ampia gamma per tutte le installazioni

### Illuminazione di emergenza 6

Un'offerta che soddisfa tutte le esigenze del mercato

### Sistemi di illuminazione integrata 8

Soluzioni per la realizzazione di impianti di illuminazione KNX DALI

### Software & Tools 9


Nuovi strumenti al tuo servizio

### Prodotti in Promozione 10

# Facility Expert Small Business

## La gestione intelligente di un ristorante a portata di app

Garage58 ha scelto EcoStruxure Facility Expert Small Business, la soluzione Schneider Electric per il controllo e il monitoraggio delle piccole attività commerciali 24/7. Grazie a questa app è possibile gestire, monitorare e tenere sotto controllo i consumi energetici, le temperature e tutte le apparecchiature connesse, ovunque e in qualsiasi momento.



Garage58

Scopri la storia di successo del ristorante di Porto Sant'Elpidio

## Ampia gamma per tutte le installazioni

### Acti9 iC40

Il sistema Acti9 iC40 include dispositivi come l'interruttore magnetotermico iC40 che non ha rivali in termini di prestazioni, semplicità di installazione, ottimizzazione dello spazio e facilità di manutenzione.

### UPS

In casa o nei piccoli uffici, Easy UPS Series fornisce una protezione di base in caso di alimentazione instabili, garantendo connettività coerente e affidabile nei momenti più critici.

### Exiway Light

Ha un design essenziale e pulito (229x31x112mm) in un corpo compatto che riduce al minimo l'impatto estetico all'interno dell'ambiente, sia nell'installazione a parete sia nell'installazione a soffitto.



### Pragma

Pragma è il centralino per il terziario facile da cablare, rapido da installare, pensato per rendere l'installazione veloce, sicura, semplice ed elegante.

### KNX

Tutte le funzioni della casa sono collegate al sistema SpaceLogic KNX. L'utente può controllarle i diversi ambienti tramite comandi come Multitouch Pro, app Wiser for KNX o assistenti vocali.

## Condividi la tua esperienza

**Mandaci una foto del tuo impianto!**

Raccontacelo caricando una foto ed una breve descrizione nell'apposita sezione dell'app, non vediamo l'ora di conoscere la tua esperienza!



Scopri questa e tante altre nuove funzionalità dell'APP SE4YOU



## illuminazione di emergenza

# Un'offerta che soddisfa tutte le esigenze del mercato

Gli apparecchi di illuminazione di emergenza Schneider Electric permettono di adattarsi ad ogni ambiente e stile offrendo la possibilità di scegliere in base alle differenti prestazioni, estetiche e tipologie di installazione, con accessori di segnalazione per la massima versatilità.



Scopri tutte le gamme

## Exiway Easyled

### Dettagli di stile

Schermo serigrafato con motivo grafico. Elegante a parete con o senza cornice. Versatile grazie all'installazione ad incasso e controsoffitto.

### Gamma e prestazioni

Apparecchi disponibili in versioni **Standard** e **Activa** con **test automatici**, modelli **IP42** e **IP65** con **flussi fino a 450 lm**.

### Funzione segnalazione

Grazie a 2 pratici accessori: il **pittogramma adesivo (20m)** per installazioni a parete e il **kit Vetrosignal (23m)** per installazioni a soffitto o incasso.




450

IP42

IP65



## Exiway Smartled



1000

IP65



**Ecostruxure™**

Integrazione nella piattaforma BMS di Schneider Electric

### Elevate prestazioni

Una sola dimensione compatta per modelli ad alte **prestazioni** fino a **1000 lm**.

### Tutte le applicazioni

**Installazione a parete** con due soluzioni estetiche con o senza la cornice in dotazione.  
**Installazione ad incasso** a muro e incasso a controsoffitto.

### Segnalazione IP65

**Schermo di segnalazione (24m)** per installazione a parete. **Kit Vetrosignal** per installazione a soffitto/controsoffitto con distanza di visibilità di **30 metri**.

### Gamma completa

Modelli **Activa** con test funzionale a distanza con **puntatore laser** e **feedback con TBS**. Modelli **DiCube** con verifiche centralizzate e stato impianto disponibile tramite **APP** e **software**.



Visita la playlist

## Exiway Light

### 2 in 1

Trasforma la lampada con il kit di segnalazione componibile (20m).

### Scegli la tua luce

Da 50 a 500lm, 4 autonomie (1/1,5/2/3h) e doppio funzionamento SE e SA selezionabili tramite selettori.

### Compatta e sicura

Gamma IP42 e IP65 con dimensioni 229x32x21mm in versione Standard e Activa con autodiagnosi.



IP42

IP65

25-55  
punti

## Promo illuminazione di emergenza


	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	OVA44010	Exw Light - IP42 110 1/1,5/2/3h SE/SA	25	30,50
	OVA44012	Exw Light - IP42 250 1/1,5/2/3h SE/SA	30	38,50
	OVA44014	Exw Light - IP42 500 1/1,5/2/3h SE/SA	45	57,00
	OVA44011	Exw Light - IP65 110 1/1,5/2/3h SE/SA	26	32,50
	OVA44013	Exw Light - IP65 250 1/1,5/2/3h SE/SA	30	41,00
	OVA44015	Exw Light - IP65 500 1/1,5/2/3h SE/SA	45	61,00
	OVA38355	Exw Easyled - IP42 11W L/170/1NC/T	30	38,00
	OVA38357	Exw Easyled - IP42 24W L/240/1NC/T	40	50,00
	OVA38364	Exw Easyled - IP65 24W L/240/1NC/T	40	52,00
	OVA38381	Exw Easyled - IP65 24-36W L/450/1NC/T	55	73,00
	OVA38250	Exw Easysign - M24L/SE-SA/1,5LFP	50	67,00

## Sistemi di illuminazione integrata

La semplicità progettuale, la flessibilità di utilizzo e di programmazione del sistema, ha convinto sempre di più i progettisti a valutare la scelta tecnologica che combina KNX DALI nei sistemi di illuminazione dei nuovi edifici. Sempre più spesso infatti il committente richiede funzionalità molto più specifiche nella gestione della luce, come per esempio il controllo integrato di luce ordinaria e luce di emergenza, o la modifica della temperatura di colore

delle fonti luminose per migliorare i processi biologici delle persone (Human Centric Lighting). Il benessere delle persone e l'efficienza energetica sono gli obiettivi che oggi guidano la progettazione degli edifici e per questo è fondamentale che, in tema di illuminazione, si diffonda il più possibile la competenza sulle nuove potenzialità dei sistemi a protocollo DALI e sulle numerose modalità di controllo che i gateways e i sensori con tecnologia KNX possono fornire.

## Soluzioni per la realizzazione di impianti di illuminazione KNX DALI



### Codici dei prodotti utilizzati in questa applicazione

	Codice	Descrizione Prodotto
Illuminazione di emergenza	OVA48521	Exiway Smartled IP65 DiCube 1000lmSE 1h
	OVA48604	Exiway Smartexit DiCube SE-SA 26m 1,5h
Canalis	KBA25ED4303TW	Elemento rettilineo, 25 A, 4 poli, con BUS
	KBA25ABG4TW	Alimentazione + chiusura d'estremità, con BUS
	KBA40ZFSU	Sistema di sospensione a cavo
	KBC10DCB40	Spina di derivazione tripolare, 10 A
	KBC16DCS101T	Spina di derivazione monofase, 16 A, con BUS
KNX	MTN6513-1202	Alimentatore SpaceLogic KNX 640mA
	MTN6725-0101	DALI 2 Gateway Pro 1ch/64 SpaceLogic KNX
	MTN6354-0019	KNX High Bay Ril.Pres.Lumin.Superfic
	LSS100200	SpaceLYnk webserver

### Scopri di più



Architetture per l'illuminazione di emergenza



Condotti sbarre per illuminazione Canalis



## Software tecnici di Schneider Electric

La progettazione, la quotazione e la redazione dei documenti tecnici ed economici è molto più semplice e veloce con l'integrazione dei software tecnici di Schneider Electric. Una raccolta completa di tools di progettazione e documentazione tecnica a tua disposizione per supportarti in tutte le fasi del tuo lavoro.



Scopri di più



### i-project 6.1

Project 6.1 è il software professionale che Schneider Electric mette a disposizione in modo gratuito, per progettare in maniera integrata Media Tensione, Bassa Tensione, Building Automation, Regolazione Meccanica, Illuminazione di emergenza, Sistemi di continuità e tanto altro.



### eXteem 6

In eXteem 6 è disponibile tutto il catalogo prodotti di Schneider Electric, questo permette la redazione di offerte tecnico commerciali complete di tutta la documentazione necessaria.



### Schneider Electric CAD Library

SE CAD Library è un libreria di simboli e disegni dei prodotti di Schneider Electric per la realizzazione di schemi unifilari e fronti quadri direttamente in ambiente CAD.



## Prodotti in promozione

### Quadri universali - Thalassa PLM

Cassette in poliestere rinforzato in fibra di vetro conformi a norme IEC e UL, idonee per applicazioni in ambito civile, terziario, industriale e per applicazioni all'esterno.

**55-200**  
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	NSYPLM43G	Cassa in poliestere 430x330x200	55	74,00
	NSYPLM54G	Cassa in poliestere 530x430x200	80	107,00
	NSYPLM64G	Cassa in poliestere 645x435x250	95	130,00
	NSYPLM75G	Cassa in poliestere 745x535x300	110	158,00
	NSYPLM86G	Cassa in poliestere 845x635x300	180	240,00
	NSYPLM43TG	Cassa in poliestere 430x330x200 con porta trasparente	60	89,00
	NSYPLM54TG	Cassa in poliestere 530x430x200 con porta trasparente	90	124,00
	NSYPLM64TG	Cassa in poliestere 645x435x250 con porta trasparente	105	147,00
	NSYPLM75TG	Cassa in poliestere 745x535x300 con porta trasparente	145	192,00
	NSYPLM86TG	Cassa in poliestere 845x635x300 con porta trasparente	200	254,00

### Cablaggio strutturato - Actassi

Gamma completa di componenti passivi per la realizzazione semplice, veloce e dal design omogeneo e curato di un impianto di cablaggio strutturato in tutti le tipologie di impianti e soprattutto nel mondo del commercio e terziario in generale.

**1-320**  
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	VDIB17725U12	Presa RJ45 S-One categoria 5e UTP	2	3,10
	VDIB17726U12	Presa RJ45 S-One categoria 6 UTP	3	4,80
	VDIG112241U	Patch Panel Actassi 24 vuoto, UTP	30	40,00
	VDIG118241U50	Patch Panel Actassi con 24 RJ45 S-One 5e UTP	77	97,00
	VDIG118241U60	Patch Panel Actassi con 24 RJ45 S-One 6 UTP	120	151,00
	VDIP181546005	PC U/UTP 4P Cat5e 155 Mhz LSZH 0,5m	1	2,00
	VDIP181546020	PC U/UTP 4P Cat5e 155 Mhz LSZH 2m	1	2,20
	VDIP181646005	PC U/UTP 4P Cat6 250 Mhz LSZH 0,5m	2	3,10
	VDIP181646020	PC U/UTP 4P Cat6 250 Mhz LSZH 2m	3	4,20
	NSYOPB6U4F	Cassetta OPB 6U fianchi apribili p400	122	153,00
	NSYOPB9U4F	Cassetta OPB 9U fianchi apribili p400	130	163,00
	NSYOPB12U4F	Cassetta OPB 12U fianchi apribili p.400	135	173,00
	NSYVDA24U66B	Rack VDA standard 24U 1200x600x600	320	408,00
	VDIG162731	Alim. Actassi 8 schuko+int.lum.	60	75,00
	VDIG188011	Ripiano metallico Actassi 19"	25	34,00
VDIG188141	Passacavi orizzontale Actassi	12	18,00	

### Centralini modulari - Kaedra

I centralini modulari IP65 sono perfettamente integrabili con tutti i contenitori della serie Kaedra, per la posa di apparecchiature e prese industriali, per un sistema stagno senza limiti.


**6-90**  
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	10311	Centr. KAEDRA IP65 1 FILA 3 MOD.	6	8,20
	10313	Centr. KAEDRA IP65 1 FILA 4 MOD.	8	10,90
	10314	Centr. KAEDRA IP65 1 FILA 8 MOD.	9	12,00
	10315	Centr. KAEDRA IP65 1 FILA 12 MOD.	15	22,00
	10342	Quadro KAEDRA IP65 2 FILE 24 MOD.	25	38,00
	10345	Quadro KAEDRA IP65 3 FILE 54 MOD.	60	88,00
	10346	Quadro KAEDRA IP65 4 FILE 72 MOD.	90	127,00

## Prese interbloccate - Unika

Prese (con o senza fusibili) con un'unica dimensione e compatibili con i quadri prese Kaedra. Il grado IP65 e le diverse soluzioni, ti permettono d'integrare la posa di apparecchiature e prese industriali in un unico sistema stagno senza limiti di espansione.


15-38  
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	10371	Quadro IP65 KAEDRA 8M.2PRESE IB	25	36,00
	10372	Quadro IP65 KAEDRA 12+1M.3PR.IB	35	52,00
	10364	Quadro IP65 KAEDRA 8M.4PR.INC.	15	27,00
	82181	Preso IB INC.FUS.IP65 2PT16A220V	18	31,00
	82185	Preso IB INC.FUS.IP65 3PT16A380V	20	37,00
	82186	Preso IB INC.FUS.IP65 3PNT16A380V	25	39,00
	82197	Preso IB INC.FUS.IP65 3PNT32A380V	38	59,00

## Scatole di derivazione - Pilote e Mureva

Una gamma completa adatta per ogni esigenza d'installazione grazie alla possibilità di scelta tra versioni IP55-65; chiusura con viti a 1/4 di giro (Mureva) o in acciaio (Pilote); lati lisci o con entrate stagne a garanzia della tenuta del grado IP.

1-10  
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	ENN05001	Scat. der. IP55 60x40 entr stagne	1	0,85
	ENN05004	Scat. der. IP55 80x80x45 entr stagne	1	1,15
	ENN05005	Scat. der. IP55 105x105x55 entr stagne	1	2,15
	ENN05045	Scat. der. IP55 105x105x55 lati lisci	1	2,05
	SL00925	Scat. der. 100X100X50 IP56	1	1,80
	SL00932	Scat. der. 150X110X70 IP56	2	2,90
	SL00937	Scat. der. 190X140X70 IP56	4	5,55
	SL00938	Scat. der. 240X190X90 IP56	5	8,60
	SL00939	Scat. der. 300X220X120 IP56	10	15,30

## Spine e prese mobili - Pratika

Con Pratika, il cablaggio delle tue prese e spine è veloce e intuitivo! Cablaggio rapido SENZA utensili e SENZA spelatura cavo. Tenuta del contatto a prova d'urto e vibrazioni meccaniche!


1-5  
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	PKY16M723	Pr. Mob. IP67 2PT 16A 220V CR	4	5,95
	PKX16M723	Sp. Mob. IP67 2PT 16A 220V CR	3	4,45
	PKY16M423	Pr. Mob. IP44 2PT 16A 220V CR	2	3,35
	PKX16M423	Sp. Mob. IP44 2PT 16A 220V CR	1	2,15
	PKY16M434	Pr. Mob. IP44 3PT 16A 380V CR	3	3,95
	PKX16M434	Sp. Mob. IP44 3PT 16A 380V CR	1	2,45
	PKY16M734	Pr. Mob. IP67 3PT 16A 380V CR	5	7,30
	PKX16M734	Sp. Mob. IP67 3PT 16A 380V CR	4	5,10

## UPS

Easy UPS SRVS versione Rack, UPS online a doppia conversione che fornisce una protezione di alimentazione per condizioni di rete instabili, garantendo connettività coerente e affidabile nei momenti più critici.


330-2200  
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	SRVS1KRIRK	Easy-UPS SRVS rack da 1000 VA - 2U	330	469,00
	SRVS2KRIRK	Easy-UPS SRVS rack da 2000 VA - 2U	580	789,00
	SRVS3KRIRK	Easy-UPS SRVS rack da 3000 VA - 2U	700	995,00
	SRVS6KRIRK	Easy-UPS SRVS rack da 6000 VA - 2U	1300	1.959,00
	SRVS10KRIRK	Easy-UPS SRVS rack da 10000 VA - 2U	2200	3.299,00

## Facility Expert Small Business

È una app gratuita dedicata a piccole attività commerciali, che permette il monitoraggio completo dell'impianto da smartphone e tablet grazie anche alla gamma di sensori wireless PowerTag.

60-120  
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	A9XELC10	Concentratore PowerTag Link C+ wireless	75	95,00
	A9XST114	4 Sensori wireless temperatura PowerTag A x Facility Expert SB	105	135,00
	A9MEM1560	Sensore di monitoraggio PowerTag E 63A 1P+N	60	75,00
	A9MEM1570	Sensore di monitoraggio PowerTag E 63A 3P+N	95	119,00
	A9MEM1580	Sensore di monitoraggio PowerTag E 160A 3P+N	120	148,00
	A9XMC1D3	Modulo wireless PowerTag C IO per comando	65	74,00

# Funzionalità avanzate, vantaggi di sempre.

Scarica o aggiorna l'APP SE4YOU, completa la registrazione e scopri le nuove funzionalità, nuovi contenuti, nuovi premi.

**Approfitta delle offerte riservate a Voi professionisti.** Per ogni prodotto acquistato guadagni punti sull'APP SE4YOU.

Ogni 100 punti ottieni un credito da 10 €, accumula i punti e scegli il tuo premio nella piattaforma SHOPSQUARE.



Scopri tutte le funzionalità



- 1 Acquista uno o più prodotti presenti nella promozione
- 2 Carica il documento di acquisto nella sezione dedicata della piattaforma
- 3 Il sistema verifica la congruità dei dati e il numero di prodotti acquistati
- 4 Ricevi subito il credito da poter spendere nel catalogo online



Offerta valida dal 1/07/2021 al 30/09/2021 presso i Distributori aderenti.


Operazione a premi dedicata a elettricisti e impiantisti elettrici denominata "SE4YOU - Schneider Electric for You" con validità 1 Gennaio - 31 Dicembre 2021. Sarà possibile richiedere i premi entro il 31 Gennaio 2022. Con l'acquisto di prodotti in promozione guadagni punti SE4YOU. 100 Punti SE4YOU valgono un credito SHOPSQUARE da 10€. Punti massimi cumulabili per singola promozione per ragione sociale: 2.500. Consegna premi entro 60gg dall'atto della richiesta. Regolamento completo consultabile nella sezione dell'APP SE4YOU dedicata al proprio profilo.

Scarica la nuova APP SE4YOU  
Tutti i vantaggi in un click

Per supporto contattare:  
clientela.elettricisti@se.com

**Schneider Electric S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione Centrale  
Via Circonvallazione Est, 1  
24040 STEZZANO (BG)  
[www.se.com/it](http://www.se.com/it)

Home Page Supporto Clienti



**Centro Supporto Cliente**  
Tel. 011 4073333



**Centro Formazione Tecnica**  
email: [it-formazione-tecnica@se.com](mailto:it-formazione-tecnica@se.com)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.