

urmet

- promo -

MAGAZINE

videocitofonia | controllo accessi | smart home
| videosorveglianza | antintrusione | telefonia |
antincendio | serie civile



INSTALLA E PREMIATY

L'iniziativa dedicata agli installatori professionisti che permette di accumulare punti e ricevere i premi a catalogo! Scopri di più a pagina 4.



PROMO VALIDA FINO AL
31 Gennaio 2022
fino ad esaurimento scorte **PREZZI NETTI**

ON TOP

CONDOMINIO CONNESSO

p.21_ La pulsantiera **Alpha** insieme a **CallMe** per **connettere tutto il condominio con un solo dispositivo**.

ON TOP

CONTROLLO ACCESSI

p.33_ La gestione smart e sicura degli accessi **da smartphone** e con **chiavi digitali**.

NOVITÀ

SIMON URMET

p.37_ Nuove **convenienti soluzioni** in kit per iniziare a installare la serie civile Nea.

IN EVIDENZA


p. 56 _ IL KIT ANTINTRUSIONE WIRELESS
MULTIFUNZIONE

p. 68 _ LE NUOVE SOLUZIONI DI
VIDEOSORVEGLIANZA IP

p. 88 _ IL KIT PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA

CONTROLLO ACCESSI

COME COMPORRE UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI



ACQUISTA IL KIT BASE IMPIANTO ESPANDIBILE 1084/620 E AGGIUNGI ALTRI DISPOSITIVI PER CREARE IL TUO SISTEMA EVOLUTO DI CONTROLLO ACCESSI. PER SAPERNE DI PIÙ, CONTATTA LA RETE VENDITA URMET.



Cod.
1084/620

**KIT BASE IMPIANTO CON
2 LETTORI DI PROSSIMITÀ
E CENTRALINA 4 VARCHI**

PREZZO NETTO
769⁰⁰

Il kit fornisce il materiale base necessario per creare un sistema di controllo accessi fino a 4 varchi. Il kit è composto da:

- n. 2 cod. **1084/052** - Periferica verticale con lettore di prossimità
- n. 2 cod. **1084/041** - Modulo relè

- n. 1 cod. **1084/125** - Confezione tessere badge - 25 pezzi
- n. 1 cod. **1084/004** - Centralina 4 varchi
- n. 1 cod. **1084/024** - Alimentatore 24 Vcc 2 A



Cod.
1084/600

**COMPATIBILE CON KIT
BASE IMPIANTO 1084/620**

**KIT CONTROLLO ACCESSI
MYLIGHTKEY CON TASTIERA TOUCH**

Il kit fornisce il materiale necessario per controllare un varco. Può essere utilizzato con il kit base impianto 1084/620. Il kit è composto da:

- n. 1 cod. **1084/054** - Periferica verticale con tastiera touch
- n. 1 cod. **1084/041** - Modulo relè
- n. 3 - Tag pre-programmati
- n. 1 - Tessera MyMaster

PREZZO NETTO
145⁰⁰

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmert Premiarty



Se utilizzato in modalità stand alone, è necessario prevedere l'utilizzo dell'alimentatore cod. 1084/024 (non incluso).

CONTROLLO ACCESSI



LA SOLUZIONE COMPLETA PER CONTROLLARE TRAMITE APP GLI ACCESSI E LE PRENOTAZIONI DELLE STRUTTURE RICETTIVE



L'innovativo controllo accessi per B&B, agriturismi, ostelli e case vacanze.

B&FREE è il sistema di controllo accessi ideato per rispondere alle esigenze di proprietari e gestori di **strutture ricettive**, perfetto per le location in cui non è possibile utilizzare il WiFi. Permette infatti di **gestire le prenotazioni** e gli accessi ai locali direttamente da app e consente agli ospiti di **entrare in autonomia (self check-in)**, senza più utilizzare chiavi. **Massima flessibilità di utilizzo e nessun canone fisso mensile.**

B&FREE è conforme alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di privacy.



Cod.
1085/010
**KIT B&FREE CON
UNITÀ DI CONTROLLO**

PREZZO NETTO
239⁰⁰

- **Sistema stand alone**, non richiede installazione invasiva
- Riduce i costi fissi della gestione di una struttura ricettiva
- Risparmio energetico
- Prenotazione camera utilizzando l'app B&FREE
- L'ospite accede alla camera componendo un codice temporaneo ricevuto via email o SMS
- **4 piani di utilizzo**, da scegliere a seconda delle esigenze del proprietario

**PROMO LANCIO
6 MESI DI PIANO BASIC INCLUSI!**



L'app **B&FREE** diventa il gestionale della struttura ricettiva. Aiuta infatti a gestire le prenotazioni e funziona fin dal primo istante.



SCOPRI DI PIÙ
SU B&FREE



IF YOU LOVE YOUR BUILDING



SERIE CIVILI

NUOVI BOX SERIE NEA

LA SOLUZIONE IN KIT CHE PRIMA NON C'ERA

Urmet rivoluziona l'approccio alla vendita della serie civile con i **nuovi kit base impianto serie Nea**.

Soluzioni pratiche e flessibili, che mettono in chiaro da subito quanto valgono.

Ti basta un solo kit per iniziare a installare Simon Urmet, fai scegliere al tuo cliente le placche e aggiungi prese e comandi speciali per completare l'impianto.

I kit Simon Urmet convengono sempre!



PREZZO NETTO

489⁹⁰

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod.
11800/902.A

KIT SERIE CIVILE,
NEA, ANTRACITE

NEW

Kit serie civile Nea con dispositivi e prese nella finitura antracite opaca. Il kit è composto da:

- n. 10 cod. 10101 - Interruttore 1P 10A, 1M, antracite
- n. 30 cod. 10108 - Pulsante 1P NO 10A, 1M, antracite
- n. 30 cod. 10103 - Deviatore 1P 10A, 1M, antracite
- n. 200 cod. 10350 - Copriforo 1M, antracite
- n. 50 cod. 10303 - Presa bipasso 2P+T 16A 250V, 1M, antracite
- n. 10 cod. 10310/2 - Presa P40 2P+T 16A 250V, 2M, antracite
- n. 300 cod. 10703N - Supporto ribassato 3M con viti

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiarty



PREZZO NETTO

489⁹⁰

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod.
11800/902.B

KIT SERIE CIVILE,
NEA, BIANCO

NEW

Kit serie civile Nea con dispositivi e prese nella finitura bianco opaco. Il kit è composto da:

- n. 10 cod. 10101.B - Interruttore 1P 10A, 1M, bianco
- n. 30 cod. 10108.B - Pulsante 1P NO 10A, 1M, bianco
- n. 30 cod. 10103.B - Deviatore 1P 10A, 1M, bianco
- n. 200 cod. 10350.B - Copriforo 1M, bianco
- n. 50 cod. 10303.B - Presa bipasso 2P+T 16A 250V, 1M, bianco
- n. 10 cod. 10310/2.B - Presa P40 2P+T 16A 250V, 2M, bianco
- n. 300 cod. 10703N - Supporto ribassato 3M con viti

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiarty



MASSIMA LIBERTÀ SULLA SCELTA DELL'ESTETICA DELLE PLACCHE!



Scopri tutti i modelli e
le 490 combinazioni
possibili su
www.simonurmet.com

SMART HOME **Yokis**
URMETGROUP



Programmabile da app Yokis Pro senza limiti, oppure in modalità manuale fino a un massimo di 10 ricevitori.

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmec Premiati



Cod. 5454495
YOKISHUB

GATEWAY IP/RADIO YOKIS, PER GESTIRE L'IMPIANTO YOKIS IN LOCALE E DA REMOTO TRAMITE APP YNO

PREZZO NETTO
135⁰⁰



Per controllare l'impianto Yokis da smartphone e tablet, è sufficiente installare in casa **Yokishub**, il web server che permette di gestire i moduli Yokis utilizzando l'app **Yno**. Dopo aver salvato le configurazioni dell'impianto su **Yokishub**, il cliente potrà controllare e attivare l'impianto domotico Yokis della casa in modo semplice, personalizzato e sicuro utilizzando l'app **Yno** (scaricabile gratuitamente dagli store), sia in locale che da remoto.



Cod. 5454430
TLC1TP

PREZZO NETTO
30⁰⁰

TELECOMANDO DA TAVOLO YOKIS, 1 TASTO



Cod. 5454431
TLC2TP

PREZZO NETTO
31⁰⁰

TELECOMANDO A PORTACHIAVI YOKIS, 2 TASTI



Cod. 5454427
E4BPP

TRASMETTITORE DA INCASSO YOKIS, 4 CANALI A BATTERIA

- Più tipologie di comando: può essere usato per comandi diretti (singoli o multipli), centralizzazione o attivazione di scenari.
- Personalizzabile dall'utente:

possibile personalizzare le funzioni associate ai tasti tramite App Yno

PREZZO NETTO
33⁵⁰



Cod. 5454432
TLC4TP

PREZZO NETTO
37⁰⁰

TELECOMANDO A PORTACHIAVI YOKIS, 4 TASTI



Cod. 5454434
TLC8TP

PREZZO NETTO
42⁵⁰

TELECOMANDO A PORTACHIAVI YOKIS, 8 TASTI



Cod. 5454433
GALET4TP

TELECOMANDO DA TAVOLO YOKIS, 4 TASTI

TELECOMANDI DA PARETE YOKIS, A BATTERIA

- Placche esterne con estetica Simon Urmec Expi
- Compatibili con scatole da incasso a 3 moduli
- Supporto biadesivo incluso nella confezione

APPLICABILI DIRETTAMENTE A PARETE CON BIADESIVO



Cod. 5454600
TLM1T503P
1 TASTO

PREZZO NETTO
57⁰⁰



Cod. 5454601
TLM2T503P
2 TASTI

PREZZO NETTO
62⁰⁰



Cod. 5454602
TLM4T503P
4 TASTI

PREZZO NETTO
66⁵⁰

SMART HOME **Yokis**
URMETIGROUP


Cod. **5454497** **KIT DI PROGRAMMAZIONE KITYPRO**

Kit di programmazione professionale per la configurazione e validazione degli impianti radio Yokis composto da:

- n. 1 cod. **5454491** - YOKEY Interfaccia usb/radio di programmazione
- n. 1 - Tablet Android 10 pollici

PREZZO NETTO
312⁵⁰



Cod. **5454491** **INTERFACCIA USB/RADIO YOKIS, PER LA PROGRAMMAZIONE DEI DISPOSITIVI TRAMITE YOKISPRO YOKEY**

Antenna con interfaccia USB che utilizza il protocollo radio Yokis, necessaria per permettere alla app **YokisPro** di dialogare con i moduli radio (e ibridi) Yokis e con Yokis Hub, allo scopo di acquisire/testare/configurare i moduli Yokis radio e di realizzare il Bus Radio Yokis

PREZZO NETTO
93⁰⁰



Cod. **5454489** **CRONOTERMOSTATO RADIO YOKIS, A PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE THERMARP**

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmet Premiaty**



Sistema basato su trasmissione radio Yokis

- Cronotermistato con programmazione settimanale, dotato di relè con contatto pulito a bordo per controllo caldaia in caso di predisposizione filare
- In assenza di predisposizione filare, può comandare attuatori Yokis via radio
- Alimentato a batterie, può essere installato ovunque
- Regolazione della temperatura attraverso **algoritmo intelligente per ottimizzazione dei consumi**
- Modalità manuale temporizzata, senza modificare la programmazione
- In presenza di Yokis Hub, il cronotermistato è gestibile in modo integrato dall'app Yno.



PREZZO NETTO
93⁰⁰



Cod. **5454488** **SONDA DI TEMPERATURA YOKIS, PER CRONOTERMOSTATO THERMARP THERMPROBE**

Sonda esterna di temperatura per cronotermistato Thermarp Yokis con sensore NTC (100 kΩ a 25 °C).

PREZZO NETTO
14⁵⁰



Cod. **5454457** **DIMMER TEMPORIZZABILE RADIO POWER YOKIS, DA INCASSO 500W MTV500ERP**



PREZZO NETTO
46⁰⁰

- Variazione della luminosità 3% - 100% fino a 500W, tramite pressione prolungata sul pulsante
- Compatibile con diversi carichi, tra cui lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili
- Funzione temporizzazione con autospegnimento
- Funzione luce di cortesia notturna per bambini



Cod. **5454462** **RELÈ RADIO POWER YOKIS, DA INCASSO 2000W MTR2000ERP**



PREZZO NETTO
41⁰⁰

- Modalità Timer/Relè con autospegnimento, prolungamento durata e preavviso di spegnimento
- Modalità monostabile/bistabile/impulsiva/lampeggiante
- Controllabile sia tramite pulsante che tramite interruttore

SMART HOME **Yokis**
URMETIGROUP



Cod.
5454521



PREZZO NETTO
84⁵⁰

**KIT DEVIATORE RADIO YOKIS,
PER AUTOMAZIONI**

Permette di gestire 1 punto luce / presa / elettroserratura o automazione generica da due punti di comando radio (pulsanti o altro tipo di contatti puliti).

Il kit è composto da:

- n. 1 cod. **5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 2 cod. **5454413** - E2BPP - Trasmettitore 2 canali da incasso



Cod.
5454556




PREZZO NETTO
279⁰⁰

**KIT TAPPARELLA RADIO POWER
YOKIS, PER 5 TAPPARELLE**

Permette di gestire 5 tapparelle motorizzate con controllo radio.

Il kit è composto da:

- n. 5 cod. **5454467** - MVR500ERP - Modulo tapparella radio Yokis, 500W da incasso
- n. 1 cod. **5454434** - TLC8TP - Telecomando a portachiavi Yokis, 8 tasti
- n. 1 cod. **5454073** - R12M - Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante



Cod.
5454554

PREZZO NETTO
237⁰⁰

**KIT TAPPARELLA FILARE
YOKIS, PER 5 TAPPARELLE**

Permette di gestire 5 tapparelle motorizzate con controllo filare.

Il kit è composto da:

- n. 5 cod. **5454090** - MVR500E - Modulo tapparella filare Yokis, 500W da incasso
- n. 2 cod. **5454073** - R12M - Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante
- n. 1 cod. **5454072** - D600V - Confezione 5 diodi per centralizzazione filare

SMART HOME

SCOPRI I KIT RADIO CONNESSI

Soluzioni base per comporre il tuo impianto Yokis connesso a un **prezzo conveniente**.

I kit connessi contengono Yokis Hub per il controllo della casa e la realizzazione di scenari attraverso l'app YnO, sia in locale che da remoto.

Ogni kit è espandibile con altri dispositivi della linea radio Yokis:

è la soluzione versatile e flessibile **ideale per l'evoluzione dell'impianto in tempi successivi**.



**Cod.
1054/5
KIT SMART LUCE**



PREZZO NETTO
224⁵⁰

**KIT RADIO YOKIS, PER 4 LUCI
O 2 LUCI E 2 AUTOMAZIONI**

Permette di gestire fino a 4 punti luce, di cui 2 in modalità dimmerabile e 2 in modalità ON/OFF, o in alternativa 2 generiche automazioni.

Il kit è composto da:

- **n. 2 cod. 5454457** - MTV500ERP - Dimmer temporizzabile radio power Yokis, da incasso 500W
- **n. 2 cod. 5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- **n. 1 cod. 5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo



**Cod.
1054/7
KIT TAPPARELLE CONNESSO**



PREZZO NETTO
328⁵⁰

**KIT TAPPARELLA RADIO
YOKIS, PER 7 TAPPARELLE**

Permette di gestire 7 tapparelle motorizzate.

Il kit è composto da:

- **n. 7 cod. 5454467** - MVR500ERP - Modulo tapparella radio Yokis, 500W da incasso
- **n. 1 cod. 5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo

**Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmnet Premiati**



**Cod.
1054/8
KIT LUCI CONNESSO**



PREZZO NETTO
189⁵⁰

**KIT RELÈ RADIO YOKIS, PER
3 AUTOMAZIONI O LUCI**

Permette di gestire 3 tra: punti luce, prese, elettroserrature, o generiche automazioni.

Il kit è composto da:

- **n. 3 cod. 5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- **n. 1 cod. 5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo

**Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmnet Premiati**



TELEFONIA



Cod.
1375/821

POSTO ESTERNO VIDEO, SINTHESI STEEL LINEA IPERTALK, IP/SIP 1 TASTO

Posto esterno video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 1 pulsante di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel (non sono compresi scatola da incasso, cornice e tettuccio). Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1158/84.

PREZZO NETTO
490⁰⁰



Cod.
1375/822

POSTO ESTERNO VIDEO SINTHESI STEEL LINEA IPERTALK, IP/SIP 2 TASTI

Posto esterno video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 2 pulsanti di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel. Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1158/84.

PREZZO NETTO
526⁰⁰



Cod.
1375/825

VIDEOCITOFONO MAX, 7" TOUCHSCREEN, SISTEMA IPERTALK, STANDARD SIP

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Controllo telecamere IP locali o remote
- Chiamata intercomunicante
- Telecamera a bordo
- Applicativi TVCC e allarme
- Gestione Yokis estesa (8 canali radio + 4 scenari) e app YnO
- Lettore chiave integrato
- Dimensioni: 208 x 134 x 19 mm

PREZZO NETTO
303⁰⁰



TELEFONIA



Cod.
1375/816



VIDEOTELEFONO U.TALK TOUCH 7", SISTEMA IP, STANDARD SIP, ANDROID 9.0, CON 112 TASTI MEMORIA E CAMPO LAMPADE SU DISPLAY TOUCH

PREZZO NETTO
266⁰⁰

Videotelefono da scrivania con schermo LCD a colori da 7" touch, per uso professionale, che permette di ricevere lo streaming video di una videochiamata da un videotelefono, da un posto esterno video o da una telecamera. Grazie al sistema operativo Android (v.9) è possibile gestire sia applicazioni Urmet che applicazioni di terze parti. Permette di gestire fino a 20 interni e 112 tasti programmabili, distribuiti sulle 4 schermate, per la gestione di campo lampade, numeri rapidi e funzioni di sistema.

Per ottenere una videochiamata bidirezionale, occorre aggiungere al videotelefono U.Talk touch 7" l'accessorio telecamera USB (cod. 1375/817).



Cod.
1375/817

ACCESSORIO USB CAMERA PER VIDEOTELEFONO U.TALK 1375/816, FULL HD 1920X1080M, CON OTTURATORE MECCANICO E LED ATTIVITÀ

PREZZO NETTO
75⁰⁰



Cod.
1375/812

TELEFONO, U.TALK CL DIGIT, IP, STANDARD SIP CON 2 + 6 TASTI MEMORIA E CAMPO LAMPADE FINO A 32 MEMORIE DI FUNZIONE

PREZZO NETTO
112⁰⁰

U.Talk CL DIGIT è il telefono Business della gamma VoIP di Urmet. Display a colori di grandi dimensioni, menù intuitivo, campo lampade (fino a 30 voci). Possibilità di collegare cuffie filari e wireless (Bluetooth ed EHS). Protocollo SIP, alimentazione PoE (o con alimentatore opzionale cod. 1375/809), 2 porte di rete.



Cod.
1375/806

TELEFONO, U.TALK PRO, SISTEMA IP, STANDARD SIP CON 2 TASTI MEMORIA E CAMPO LAMPADE PER FUNZIONI PERSONALIZZATE

PREZZO NETTO
79⁵⁰

U.Talk Pro è il telefono multilinea a standard SIP della gamma VoIP di Urmet. Display LCD da 2.8" a colori. Permette di gestire fino a 6 interni e differenti servizi, come la risposta a diverse tipologie di chiamate, a posti esterni, funzione interfono verso gli altri interni di sistema o a sistemi di diffusione sonora, ecc. Alimentatore opzionale cod. 1375/804. 2 porte di rete.

TELEFONIA



Cod.
1375/10

**BASE IP-PABX IPERTALK, 1 LINEA
E 3 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO
A 4 LINEE E 12 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 1 licenza di linea e 3 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 4 linee e 12 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO
320⁰⁰

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiati



Cod.
1375/11

**BASE IP-PABX IPERTALK, 3 LINEE
E 16 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO
A 8 LINEE E 40 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 3 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 16 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 8 linee e 40 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO
585⁰⁰



Cod.
1375/12

**BASE IP-PABX IPERTALK, 3 LINEE
E 50 DERIVATI, ESPANDIBILE
FINO A 6 LINEE E 150 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 2 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 50 licenze per derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 6 linee e 150 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO
1363⁰⁰



Cod.
1375/13

**BASE IP-PABX IPERTALK, 1 LINEA
VOIP PROVIDER E 1 DERIVATO
VIDEO, ESPANDIBILE FINO A 16
LINEE E 16 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 1 licenze per linea VoIP Provider e 1 licenza per derivati video Urmet, estendibile fino a 16 linee e 16 interni, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO
200⁰⁰

NEW

Bundle pensato per realizzare sistemi di videocitofonia sia in modalità stand alone che integrata con sistemi telefonici di terze parti. Possibilità di estendere le funzioni citofoniche con le funzioni telefoniche tipiche di un PBX IP/SIP.



Cod.
1375/854

**INTERFACCIA VOIP ATA FXS
IP/SIP A 4 PORTE PER LA
GESTIONE DI 4 TERMINALI
ANALOGICI**

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 interni analogici (telefoni, fax, POS e PBX tradizionali) ad un IP/PBX iPerTalk o a Provider VoIP (protocollo SIP V2). Soluzione flessibile e modulare, che consente di aggiungere/centralizzare ulteriori interni sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

PREZZO NETTO
99⁰⁰



Cod.
1375/864

**INTERFACCIA VOIP ATA
FXO IP/SIP A 4 PORTE PER
LA GESTIONE DI 4 LINEE
ANALOGICHE**

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 linee analogiche ad un IP/PBX iPerTalk. Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

PREZZO NETTO
169⁰⁰

TELEFONIA



Cod.
1148/1

POSTO ESTERNO TELEFONICO, SINTHESI S2, 1 PULSANTE

- 2 destinazioni per ogni tasto di chiamata: giorno/notte o 2 chiamate sequenziali
- 2 relè indipendenti, con 8 modalità di funzionamento: illuminazione, campanello supplementare, apertura sequenziale, apertura graduale porta
- Autoinserzione, autorisposta da chiamata entrante con n° squilli configurabile, riaggancio automatico configurabile
- Autoalimentazione dalla linea telefonica; eventualmente integrabile con alimentatore esterno 12V/1A (cod. 9000/230)

PREZZO NETTO

158⁵⁰

Cod.
1148/6

MODULO AGGIUNTIVO PER POSTO ESTERNO TELEFONICO, SINTHESI S2, PER TASTIERINO NUMERICO

Modulo aggiuntivo tastierino numerico da collegare alle unità principali Sch. 1148/1 o Sch. 1148/2 per chiamare un derivato interno, sia digitando il corrispondente numero di telefono che digitando 2 cifre, tra 01 e 99, corrispondenti alla posizione in rubrica del dispositivo stesso, oppure permette di azionare una elettroserratura tramite digitazione di codice.

PREZZO NETTO

90⁰⁰

Cod.
1382/81

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI E DISTURBI DI LINEA PER 1 LINEA TELEFONICA ANALOGICA

- Il dispositivo interviene in presenza di una corrente pericolosa dovuta a sovratensione e ai disturbi indotti sulla linea.
- Progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-21/A1.
- Per ottenere la massima efficacia la protezione deve essere installata sulla linea telefonica in prossimità del Pabx.
- In particolare deve essere posta su tutte le linee urbane e sui derivati interni, che prevedono un passaggio all'esterno dell'edificio o sono connessi ad apparati elettrici, quali Fax, modem, segreterie, cordless, etc.

PREZZO NETTO

33⁰⁰

Cod.
1382/85

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI DI ALIMENTAZIONE O DI EVENTI ATMOSFERICI

- Dispositivo progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-11/A11.

PREZZO NETTO

47⁵⁰

TELEFONIA



Cod.
1372/312

BASE PABX, AGORÀ 2, 1 LINEA URBANA E 4 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO A 3 LINEE URBANE E 12 DERIVATI

- Configurazione base con 1 Linea Urbana e 4 derivati interni, espandibile fino a 3 LU e 12 derivati
- Autoconfigurazione delle schede di espansione e opzionali inserite sulla base
- Integrazione con i principali sistemi citofonici e videocitofonici analogici e digitali Urmet
- Comando apertura porta tramite semplice chiamata telefonica (con servizio "Chi è")
- Servizio di "Paging" sui telefoni di sistema
- Indirizzamento delle chiamate entranti con servizio DISA e riconoscimento FAX
- Servizio operatore automatico (opzionale)

PREZZO NETTO

237⁰⁰

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod.
1372/420

BASE PABX AGORÀ 4, 2 LINEE URBANE E 8 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO A 4 LINEE URBANE E 12 DERIVATI

Base Pabx Agorà 4 equipaggiato 2 Linee Urbane (1372/2) e 8 derivati (1372/3), con capacità di gestire fino a 4 LU e 20 derivati, di cui fino a 16 telefoni di sistema. Le varie schede di espansione per LU, derivati e servizi sono le stesse previste per il PABX Agorà 2 (1372/312), con l'eccezione dell'interfaccia USB 1372/41, in luogo della 1372/50, per la programmazione da PC. Funzionalità e servizi: vedi 1372/312, Agorà 2

PREZZO NETTO

449⁰⁰



PREZZO NETTO

48⁰⁰

Cod. **1372/2** **SCHEDA ESPANSIONE, AGORÀ 2/4 PER 1 LINEA ANALOGICA**

1 LINEA URBANA ANALOGICA (PSTN)
Scheda espansione 1 Linea urbana analogica (PSTN) da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4.



PREZZO NETTO

25⁵⁰

Cod. **1372/3** **SCHEDA ESPANSIONE, AGORÀ 2/4 PER 1 DERIVATO ANALOGICO**

1 DERIVATO BCA O DEDICATO
Scheda espansione 1 derivato BCA o dedicato da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4.



Cod.
4058/14

PREZZO NETTO

65⁰⁰

TELEFONO DIGITALE OFFICE CL

- Identificazione chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Suoneria con volume e melodia selezionabili
- Campo lampade per la consultazione dello stato di 4 linee, 20 interni e modalità giorno/notte
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna



Cod.
4058/5

PREZZO NETTO

50⁵⁰

TELEFONO ANALOGICO OFFICE PRO

- Identificazione del chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF (solo con linee telefoniche abilitate al caller id), con visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono
- 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata diretta dell'ultimo numero selezionato
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna