

# urmet

- promo -

## MAGAZINE

videocitofonia | controllo accessi | smart home  
| videosorveglianza | antintrusione | telefonia |  
antincendio | serie civile



### INSTALLA E PREMIATY

L'iniziativa dedicata agli installatori professionisti che permette di accumulare punti e ricevere i premi a catalogo! Scopri di più a pagina 4.



PROMO VALIDA FINO AL  
**31 Gennaio 2022**  
fino ad esaurimento scorte **PREZZI NETTI**

**ON TOP**

## CONDOMINIO CONNESSO

p.21\_ La pulsantiera **Alpha** insieme a **CallMe** per **connettere tutto il condominio con un solo dispositivo**.

**ON TOP**

## CONTROLLO ACCESSI

p.33\_ La gestione smart e sicura degli accessi **da smartphone** e con **chiavi digitali**.

**NOVITÀ**

## SIMON URMET

p.37\_ Nuove **convenienti soluzioni** in kit per iniziare a installare la serie civile Nea.

**IN EVIDENZA**

p. 56 \_ IL KIT ANTINTRUSIONE WIRELESS MULTIFUNZIONE

p. 68 \_ LE NUOVE SOLUZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA IP

p. 88 \_ IL KIT PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA

## ANTINTRUSIONE WIRELESS 1051



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod.  
1051/901A

### KIT ANTINTRUSIONE WIRELESS, ZENO, CON COMUNICATORE 4G/IP INTEGRATO E SINTESI VOCALE



- n. 1 cod. 1051/019A - Centrale di gestione con comunicatore 4G/IP integrato
- n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1051/101 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando

PREZZO NETTO

372<sup>00</sup>



PREZZO NETTO

36<sup>00</sup>

Cod.  
1051/035

### TELECOMANDO WIRELESS A 4 TASTI FUNZIONE

Il telecomando permette di attivare, disattivare e parzializzare l'impianto.

- Led feedback ricezione comandi
- Funzione allarme panico



PREZZO NETTO

53<sup>50</sup>

Cod.  
1051/101

### RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO

- Portata 12 m
- Protezione alla luce bianca
- Due livelli di sensibilità settabili
- Pulsante di acquisizione



PREZZO NETTO

106<sup>00</sup>

Cod.  
1051/104A



### RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO, CON FOTOCAMERA

- Fotocamera integrata
- Portata 10 m
- Acquisizione immagini tramite app MYZENO



Cod.  
1051/201

### CONTATTO MAGNETICO WIRELESS, DA INTERNO, DI COLORE BIANCO

PREZZO NETTO

36<sup>00</sup>

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MARRONE

Cod.  
1051/202



Cod.  
1051/203

### CONTATTO MULTIFUNZIONE WIRELESS, DA INTERNO, PER TAPPARELLE

Il contatto magnetico è un sensore wireless da interno multifunzione, oltre alla rilevazione standard dell'apertura di un infisso, è dotato di due ingressi filari supplementari, che possono essere utilizzati per collegare un contatto NC (Normalmente Chiuso) di un dispositivo filare o di un rilevatore di apertura, di una tapparella o di una serranda (si consiglia l'uso dei contatti a filo cod. 1033/207).

PREZZO NETTO

41<sup>50</sup>

## ANTINTRUSIONE WIRELESS 1051



**Cod.**  
**1051/107**

**RILEVATORE A DOPPIA  
TECNOLOGIA WIRELESS  
DA ESTERNO AD  
EFFETTO TENDA**

- Portata 8 m
- Compensazione automatica della temperatura
- Sensibilità settabile su due livelli
- Grado di protezione IP51

PREZZO NETTO  
**84<sup>50</sup>**



**Cod.**  
**1051/105**

**RILEVATORE A DOPPIO  
ELEMENTO INFRAROSSO  
WIRELESS DA ESTERNO**

- Portata 12 m
- Funzione Pet immunity programmabile
- Grado di protezione IP66

PREZZO NETTO  
**124<sup>50</sup>**



**Cod.**  
**1051/405**

**SIRENA AUTOALIMENTA  
WIRELESS CON  
LAMPEGGIANTE**

- Autonomia batterie 5 anni
- Feedback memoria allarmi
- Indicazione stato impianto (attivo o disattivo)
- Grado di protezione IP56

PREZZO NETTO  
**99<sup>50</sup>**

**MY ZENO**  
L'APP gratuita consente di controllare il proprio impianto d'allarme in modo semplice e intuitivo da smartphone o tablet. Si può visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale. **Non solo antintrusione, ma anche videosorveglianza.**

### L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > Visualizzare lo stato dei dispositivi presenti nel sistema
- > Segnalare stati di allarme tramite dispositivi locali (sirena interna ed esterna), chiamate vocali, SMS, notifiche push, e-mail e protocolli digitali

- > Visualizzare le immagini relative ad un evento di allarme o a richiesta
- > Realizzare la funzione di ascolto ambientale bidirezionale
- > Visualizzare lo storico eventi
- > Variare le password
- > Gestire le notifiche push e le informazioni di base del sistema

## ANTINTRUSIONE WIRELESS

# KIT WIRELESS MULTIFUNZIONE CON GSM/IP INTEGRATO

La nuova soluzione in kit per la gestione di dispositivi wireless e filari.

La nuova centrale di allarme 1068/010R è ideale per tutte le applicazioni che richiedono **elevate prestazioni di sicurezza** e una **rapida installazione** senza predisposizioni murarie. **Backup di 24 ore in assenza di corrente** per tutte le principali funzionalità, **integrazione video**, gestione remota da smartphone con app Urmet Secure e programmazione semplificata dall'app 1068SET.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Gestione di 28 dispositivi wireless, espandibili a 56 + 10 ingressi filari
- **Integrazione video** con telecamere Urmet WiFi Video Smart
- Notifiche push, messaggi vocali, email ed SMS
- Trasmissione digitale protocolli numerici
- Programmazione completa con l'**app installatore 1068SET** o tramite **tastiera LCD di servizio**
- Gestione impianto tramite l'**app Urmet SECURE** per l'utente

1068  
SET

APP 1068SET  
PER L'INSTALLATORE



APP URMET SECURE  
PER L'UTENTE FINALE



Cod.  
1051/911

## KIT WIRELESS MULTIFUNZIONE CON COMUNICATORE GSM/IP INTEGRATO

- n. 1 cod. 1068/010R - Centrale wireless multifunzione con comunicatore GSM/IP integrato
- n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1051/101 - Rivelatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di servizio



PREZZO NETTO

384<sup>00</sup>

Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmet Premiaty





## ANTINTRUSIONE FILARE 1068



Cod.  
1068/902



PREZZO NETTO

258<sup>00</sup>

### KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME BASIC

- n. 1 cod. 1068/005 - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante\*
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmety Premiati



Cod.  
1068/904



PREZZO NETTO

372<sup>00</sup>

### KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME PREMIUM

- n. 1 cod. 1068/005 - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante\*
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmety Premiati



Cod.  
1068/906



PREZZO NETTO

402<sup>00</sup>

### KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME PROFESSIONAL

- n. 1 cod. 1068/010 - Centrale bus multifunzione a 10 ingressi espandibile a 66
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 2 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 2 cod. 1033/119 - Snodo per rilevatori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante\*
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmety Premiati



PREZZO NETTO

121<sup>00</sup>

Cod.  
1068/458

MODULO GSM CON SINTESI VOCALE INTEGRATA PER CENTRALI 1068



PREZZO NETTO

59<sup>50</sup>

Cod.  
1068/011

MODULO DI ESPANSIONE WIRELESS PLUG & PLAY PER CENTRALI 1068

Il modulo consente di ampliare i sistemi antintrusione 1068 con i dispositivi wireless della serie 1051.



PREZZO NETTO

72<sup>00</sup>

Cod.  
1068/017

MODULO DI ESPANSIONE WIRELESS SU BUS PER CENTRALI 1068

Il modulo consente di ampliare i sistemi antintrusione 1068 con i dispositivi wireless della serie 1051.

\*Fino a esaurimento scorte. In sostituzione verrà fornita la sirena cod. 1033/415.

## ANTINTRUSIONE FILARE



Cod.  
1061/906

### KIT ANTINTRUSIONE FILARE CON CENTRALE 1061/103

- n. 1 cod. 1061/103 - Centrale a 3 linee parzializzabile su 2 zone
- n. 2 cod. 1033/012 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1033/702 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante\*
- n. 1 cod. 1061/334 - Kit chiave elettronica
- n. 1 cod. 1056/337 - Kit adattatori

PREZZO NETTO  
**138<sup>00</sup>**



Cod.  
1067/037  
KIT ADATTATORI  
SERIE BTICINO

Il kit è composto da:

- n. 1 - Matix bianco lucido
- n. 1 - Living Now bianco
- n. 1 - Living Now antracite
- n. 1 - Living light bianco
- n. 1 - Living light antracite
- n. 1 - Axolute bianco
- n. 1 - Axolute antracite

PREZZO NETTO  
**13<sup>00</sup>**



Cod.  
1067/038  
KIT ADATTATORI  
SERIE VIMAR

Il kit è composto da:

- n. 1 - Arkè antracite
- n. 1 - Arké bianco
- n. 1 - Eikon antracite
- n. 1 - Eikon bianco
- n. 1 - Vimar Plana
- n. 1 - Vimar Idea antracite
- n. 1 - Vimar idea bianca

PREZZO NETTO  
**7<sup>00</sup>**



Cod.  
1033/146A  
RILEVATORE A TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO  
(INSTALLAZIONE ALTA: 180-220 CM)

- Funzione Antimasking
- Pet Immunity
- Portata 10 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP54
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO  
**79<sup>50</sup>**



Cod.  
1033/146  
RILEVATORE A TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO  
(INSTALLAZIONE BASSA: 80-120 CM)

- Funzione Antimasking
- Pet Immunity
- Portata 12 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP54
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO  
**79<sup>50</sup>**

## ANTINTRUSIONE FILARE



**Cod.**  
**1033/126**

### RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO DA SOFFITTO

- Funzionamento Antimasking
- Funzione ECO
- Compensazione della temperatura
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

**51<sup>00</sup>**



**Cod.**  
**1033/127**

### RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO AD EFFETTO TENDA

- Portata 6 m
- Memoria di allarme
- Compensazione della temperatura
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

**33<sup>50</sup>**



**Cod.**  
**1033/016**

### RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO AD EFFETTO TENDA

- Funzione Antimasking
- Portata 8 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP61
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

**44<sup>50</sup>**



**Cod.**  
**1033/415**

**NEW**

### SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIANTE E GRIGLIA DI PROTEZIONE

- Funzione ponteggi
- Grado di protezione IP44
- Due modalità di emissione sonora settabili
- Materiale ABS autoestinguento

PREZZO NETTO

**37<sup>00</sup>**



**Cod.**  
**1033/462A**

### COMBINATORE TELEFONICO GSM CON DISPLAY LCD

- 4 canali
- Sintesi vocale integrata
- Contact ID per la trasmissione dei protocolli ai centri di sorveglianza

PREZZO NETTO

**116<sup>00</sup>**

## ANTINCENDIO

### SOLUZIONI AL PASSO CON LE CERTIFICAZIONI EUROPEE

I sistemi antincendio Urmet sono la soluzione ideale per tutti gli ambienti, dal settore ricettivo ai servizi, dall'industria al terziario. L'offerta è ampia, innovativa e sempre al passo con le certificazioni. Sistemi di rilevazione convenzionale e digitale, sistemi wireless, sistemi Evac, sistemi di aspirazione e rilevazione gas: un'ampia gamma di accessori, competenza ed esperienza consentono ad Urmet di rispondere ad ogni necessità.



PREZZO NETTO  
**189<sup>00</sup>**

Cod.  
**1043/922**

#### KIT RILEVAZIONE INCENDI CON CENTRALE 1043/422

- n. 1 cod. 1043/422 - Centrale convenzionale a 2 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rilevatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica monofacciale



PREZZO NETTO  
**217<sup>00</sup>**

Cod.  
**1043/924**

#### KIT RILEVAZIONE INCENDI CON CENTRALE 1043/424

- n. 1 cod. 1043/424 - Centrale convenzionale a 4 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rilevatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica monofacciale



Cod.  
**1043/255B** **NEW**  
**TARGA OTTICO ACUSTICA  
MONOFACCIALE**

- Materiale ABS classe V0
- Quattro modalità acustiche settabili
- Grado di protezione IP21C
- Certificazione EN54 parte 3

PREZZO NETTO  
**31<sup>50</sup>**



Cod.  
**1043/135**  
**RIPETITORE OTTICO  
FUORIPORTA CON BUZZER**

- Segnalazione viva (luce fissa o lampeggiante) selezionabile
- Materiale ABS classe V0
- Grado di protezione IP40

PREZZO NETTO  
**9<sup>50</sup>**



Cod.  
**1043/512**  
**BASE INDIRIZZATA SU  
LOOP CON SIRENA  
E LAMPEGGIANTE  
INTEGRATO**

- Toni acustici selezionabili
- Alimentazione diretta dal loop
- Sincronizzazione ottica e acustica
- Isolatore di corto circuito integrato
- Certificazione EN54-3

PREZZO NETTO  
**35<sup>00</sup>**



Cod.  
**1043/254**  
**TARGA OTTICO ACUSTICA  
INDIRIZZATA SU LOOP**

- Toni acustici selezionabili
- Alimentazione diretta dal loop
- Materiale ABS autoestinguento classe V0
- Sincronizzazione ottica e acustica
- Isolatore di cortocircuito integrato
- Certificazione EN54 parte 3

PREZZO NETTO  
**45<sup>00</sup>**



## VIDEOSORVEGLIANZA IP THERMAL SOLUTIONS



Cod.  
1099/811

### PANNELLO LETTURA VOLTI E TEMPERATURA

- Supporta il protocollo ONVIF2.6 (compatibile verso il basso con ONVIF2.4)
- Interfaccia Web per configurazione parametri
- Visualizzazione in tempo reale dei dati di temperatura Overlay dati sul display
- Distanza di misurazione della temperatura senza contatto (0,3 m ~ 1,2 m)
- Gamma di errore di misurazione della temperatura:  $\pm 0,3$  °C
- AI per riconoscimento volti e logica diretta per apertura varco o attivazione di un allarme vocale.

**ANCORA PIÙ CONVENIENTE**

PREZZO NETTO

**599<sup>00</sup>**



App V-Stream

- Supporta la funzione di riconoscimento dei dispositivi di protezione individuale (mascherina). L'algoritmo AI viene utilizzato per identificare con precisione se l'utente indossa una maschera o meno e, attraverso la trasmissione vocale vengono fornite relative indicazioni. L'accuratezza del riconoscimento raggiunge il 98%
- Gestione dati di trasmissione attraverso porta RJ45
- Push Notification con App V-Stream
- USB e uscita IO allarmabile



Cod.  
3000/262

### BASE DA TAVOLO PER PANNELLO 1099/811

- Base da tavolo in struttura in dibond nero da 3 mm
- Due elementi in plex colorato retroilluminati da strisce led bianco 6000 k e assemblaggio elettrico con Termoscanner
- Completo di nicchia frontale per inserimento del dispenser igienizzante

PREZZO NETTO

**144<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/261

### TOTEM DA PAVIMENTO PER PANNELLO 1099/811

- Base da pavimento in struttura dibond nero da 3 mm
- Completo di: tasca in plex trasparente formato A4, nicchia frontale per inserimento del dispenser igienizzante
- Due elementi in plex colorato retroilluminati da strisce led bianco 6000 k

PREZZO NETTO

**252<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/265

### TOTEM LITE DA PAVIMENTO PER PANNELLO 1099/811

- Base da pavimento in struttura in dibond nero da 3 mm
- Dimensioni (L x H x P): 350 x 1040 x 395 mm

PREZZO NETTO

**116<sup>40</sup>**

VIDEOSORVEGLIANZA IP  
TELECAMERE 8M **SERIE PRIME**

8M

**GAMMA TELECAMERE  
IP 4K **SERIE PRIME****



App iVMS pro

**CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- Multi codec MJPEG/H264/H265/H264+/H265+
- P2P
- ONVIF
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iVMS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- **Analisi video Human&Vehicle classification, Heat Map, Riconoscimento facciale**



PREZZO NETTO  
**120<sup>00</sup>**

**Cod. 1099/610 TELECAMERA BULLET,  
SERIE PRIME, IP, 8M  
OTTICA FISSA 2,8 MM**



**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**180<sup>00</sup>**

**Cod. 1099/611 TELECAMERA BULLET,  
SERIE PRIME, IP, 8M OTTICA  
MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM**



**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**120<sup>00</sup>**

**Cod. 1099/710 TELECAMERA DOME,  
SERIE PRIME, IP, 8M  
OTTICA FISSA 2,8 MM**



**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**180<sup>00</sup>**

**Cod. 1099/711 TELECAMERA VANDAL DOME  
SERIE PRIME, IP, 8M OTTICA  
MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM**



**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**

# VIDEOSORVEGLIANZA IP

## TELECAMERE 5M SERIE PRO

5M

### GAMMA TELECAMERE IP 5M SERIE PRO



App iUVS pro


#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 5M/4M/3M/2M - 25fps
- Multi codec MJPEG/H264/H265/H264+/H265+
- P2P
- ONVIF
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- **Analisi video Human&Vehicle classification, Heat Map, Riconoscimento facciale**



PREZZO NETTO  
**89<sup>30</sup>**

Cod. **1099/400A** TELECAMERA BULLET, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM



**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**132<sup>00</sup>**

Cod. **1099/401A** TELECAMERA BULLET, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM



**Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84**

**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**89<sup>30</sup>**

Cod. **1099/460A** TELECAMERA DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM




**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**

**Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**132<sup>00</sup>**

Cod. **1099/461A** TELECAMERA DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM



**Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84**



Cod. **1099/462A**



TELECAMERA VANDAL DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM

**Compatibile con junction box cod. 1092/149 - vedi pag. 84**

**Compatibile con staffa cod. 3000/104 e junction box cod. 3000/105 - vedi pag. 83**

PREZZO NETTO  
**152<sup>00</sup>**

# VIDEOSORVEGLIANZA IP

## TELECAMERE 5M **SERIE ECO**

5M

### GAMMA TELECAMERE IP 5M **SERIE ECO**



App iUVS pro

**CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Dual codec H.265/H.264
- P2P
- ONVIF
- Compatibili con software di gestione UVS
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. 1099/500

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO  
**54<sup>00</sup>**



✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmec Premiati



Cod. 1099/208

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP, 5M OTTICA FISSA 3,6 MM CON EFFETTO DETERRENZA**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps
- Audio (Sirena/Parla/Ascolta)
- Spotlight gestibile da remoto o in caso di allarme

PREZZO NETTO  
**74<sup>50</sup>**



✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmec Premiati



Cod. 1099/501

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO  
**90<sup>00</sup>**



✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84*

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmec Premiati



## VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 5M **SERIE ECO**

5M



Cod.  
1099/502

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP,  
5M OTTICA MOTORIZZATA 5-50 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

*Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84*

PREZZO NETTO  
**144<sup>00</sup>**



Cod.  
1099/550

**TELECAMERA DOME, SERIE ECO,  
IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

*Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*

*Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 83*

PREZZO NETTO  
**54<sup>00</sup>**



Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
**Urmet Premiaty**




Cod.  
1099/551

**TELECAMERA DOME, SERIE ECO, IP,  
5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

*Compatibile con junction box cod. 3000/102  
- vedi pag. 84*

PREZZO NETTO  
**90<sup>00</sup>**



Cod.  
1099/553

**TELECAMERA FLAT DOME, SERIE ECO,  
IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

*Compatibile con junction box cod. 3000/102  
- vedi pag. 84*

PREZZO NETTO  
**84<sup>00</sup>**





## VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 2M

2M

### GAMMA TELECAMERE IP 2M

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 2M 30fps
- Da interno
- Starlight
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE




Cod. **1093/143M2** TELECAMERA SQUARE, SERIE ECO, IP, 2M OTTICA FISSA 3,7 MM



PREZZO NETTO  
**69<sup>60</sup>**



Cod. **1099/204** TELECAMERA NASCOSTA IN SENSORE PIR, SERIE ECO, IP, 2M OTTICA FISSA 3,7 MM



PREZZO NETTO  
**66<sup>00</sup>**

### UNITÀ PTZ

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 2M 30fps
- Starlight
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. **1099/391** SPEED DOME, IP, 2M ZOOM OTTICO 4X



PREZZO NETTO  
**238<sup>00</sup>**

- Compatibile con staffa da parete cod. 3000/136 - vedi pag. 84*
- Compatibile con junction box cod. 3000/131 - vedi pag. 84*



Cod. **1099/394** SPEED DOME, IP, 2M ZOOM OTTICO 25X



PREZZO NETTO  
**399<sup>00</sup>**

- Compatibile con staffa pendente cod. 3000/143 - vedi pag. 84*
- Compatibile con adattatore ad angolo cod. 3000/145 - vedi pag. 84*
- Compatibile con junction box cod. 3000/146 - vedi pag. 84*
- Compatibile con adattatore da palo cod. 3000/147 - vedi pag. 84*

# VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 2M

2M

## GAMMA TELECAMERE SMART IP 2M **WI-FI**



App V-Stream

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 1080P 25fps
- Codec H.265/H.264/MJPEG
- IP66
- Audio: microfono/speaker
- Pulsante reset
- Slot SD card
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod.  
1099/214

PREZZO NETTO  
**88<sup>40</sup>**

TELECAMERA BULLET,  
SERIE VIDEO SMART, IP  
WIFI, 2M OTTICA FISSA  
2,8 MM



✓ **Compatibile con junction box**  
cod. 3000/110 - vedi pag. 83



Cod.  
1099/216

PREZZO NETTO  
**108<sup>00</sup>**

TELECAMERA BULLET,  
SERIE VIDEO SMART, IP WIFI,  
2M OTTICA MOTORIZZATA  
2,8-12 MM



✓ **Compatibile con junction box**  
cod. 3000/110 - vedi pag. 83



Cod.  
1099/209

PREZZO NETTO  
**72<sup>70</sup>**

TELECAMERA CUBE, SERIE  
VIDEO SMART, IP WIFI, 2M  
OTTICA FISSA 2,8 MM



Cod.  
1099/211

PREZZO NETTO  
**56<sup>90</sup>**

TELECAMERA DOME P/T, SERIE  
VIDEO SMART, IP WIFI, 2M  
OTTICA FISSA 3,6 MM

- Human detection e auto-tracking



Cod.  
1099/212

TELECAMERA BULLET, SERIE VIDEO  
SMART, IP WIFI/4G, 2M OTTICA  
MOTORIZZATA 2,8-12 MM

PREZZO NETTO  
**168<sup>00</sup>**

✓ **Compatibile con junction box** cod. 3000/110 - vedi pag. 83



Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmet Premiati

# VIDEOSORVEGLIANZA IP

## NVR 4K

4K

### GAMMA NVR IP 4K

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Multi codec H.264/H.265/H.264+/H.265+
- Gestione overlay V-DECT
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4K video output /4K video input
- P2P
- E-SATA
- ONVIF
- Urmet DDNS
- S.M.A.R.T. Hard disk
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Gestione telecamere Fisheye\*
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro



App iUVS pro



Cod. **NVR 4 CH, 4K, H.265,  
1098/324P 4 PORTE POE**

- PoE Switch: 4 porte

PREZZO NETTO

186<sup>00</sup>

Cod. **NVR 8 CH, 4K, H.265,  
1098/328P 8 PORTE POE**

- PoE Switch: 8 porte

PREZZO NETTO

252<sup>00</sup>

Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmet Premiati



Cod. **NVR 16 CH, 4K, H.265,  
1098/326P 16 PORTE POE**

- PoE Switch: 16 porte

PREZZO NETTO

360<sup>00</sup>

Cod. **NVR 16 CH, 4K,  
1098/316 H.265**

PREZZO NETTO

324<sup>00</sup>

\* Fisheye da App iUVS pro, pagina web e software UVS pro

# VIDEOSORVEGLIANZA IP SOLUZIONI BASE IMPIANTO

5M

## GAMMA KIT IP 5M



App iUVS pro

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- IP66
- **Telecamere starlight**
- **4K video output /4K video input**
- P2P
- ONVIF
- Urmet DDNS
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. **1098/854 KIT 4CH, IP, 5M**

**NEW**

PREZZO NETTO

**299<sup>00</sup>**

- n. 1 cod. **1098/324P** - NVR 4K 4 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. **1099/500** - Telecamera bullet IP 5M ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. **3000/108** - Junction box small size



Cod. **1098/858 KIT 8CH, IP, 5M**

**NEW**

PREZZO NETTO

**399<sup>00</sup>**

- n. 1 cod. **1098/328P** - NVR 4K 8 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. **1099/501** - Telecamera bullet IP 5M ottica motorizzata 2.8-12 mm
- n. 2 cod. **3000/108** - Junction box small size



# VIDEOSORVEGLIANZA AHD 5M **SERIE PLUS**

5M

## GAMMA TELECAMERE AHD 5M **SERIE PLUS**



AHD/TVI/CVI Dip switch

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione AHD 5M - 4M - 2M
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- OSD COAX UTC - gestione della lente Zoom grandangolo e fuoco e menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax
- IP66
- Alimentazione: 12Vcc



PREZZO NETTO  
**40<sup>20</sup>**

Cod.  
1096/405

**F**  
2.8 mm    **LED IR**  
25 M

TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



PREZZO NETTO  
**81<sup>60</sup>**

Cod.  
1096/406

**M**  
2.8-12 mm    **LED IR**  
30 M

TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



PREZZO NETTO  
**99<sup>60</sup>**

Cod.  
1096/407

**M**  
6-22 mm    **LED IR**  
50 M

TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



PREZZO NETTO  
**40<sup>20</sup>**

Cod.  
1096/505

**F**  
2.8 mm    **LED IR**  
12 M

TELECAMERA DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



PREZZO NETTO  
**81<sup>60</sup>**

Cod.  
1096/506

**M**  
2.8-12 mm    **LED IR**  
20 M

TELECAMERA DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

*Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 84*



PREZZO NETTO  
**90<sup>00</sup>**

Cod.  
1096/507

**M**  
2.8-12 mm    **LED IR**  
25 M

TELECAMERA VANDAL DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

*Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 84*



# VIDEOSORVEGLIANZA AHD 2M TELECAMERE

## GAMMA TELECAMERE AHD 2M

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- **IP66**
- Alimentazione: 12Vcc



Cod.  
1096/210

PREZZO NETTO  
**30<sup>00</sup>**

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO,  
AHD, 2M OTTICA FISSA 2,8 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



AHD/TVI/CVI/CVBS  
Dip switch



Cod.  
1096/203

PREZZO NETTO  
**38<sup>50</sup>**

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, AHD,  
2M, CON PIR OTTICA FISSA 3,6 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*



Cod.  
1096/212

PREZZO NETTO  
**50<sup>40</sup>**

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, AHD,  
2M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



AHD/TVI/CVI/CVBS  
Dip switch



# VIDEOSORVEGLIANZA AHD TELECAMERE

2M

## GAMMA TELECAMERE AHD 2M

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- **Starlight**
- **Da interno**
- Alimentazione nominale: 12 Vcc
- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



PREZZO NETTO  
**66<sup>00</sup>**

Cod.  
1096/204

TELECAMERA NASCOSTA IN SENSORE PIR, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 3,6 MM



PREZZO NETTO  
**57<sup>60</sup>**

Cod.  
1092/258H

TELECAMERA SQUARE, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 3,6 MM

## GAMMA TELECAMERE AHD 2M

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax e joystick
- Dimensioni compatte
- **IP66**
- Alimentazione: 12 Vcc



PREZZO NETTO  
**30<sup>00</sup>**

Cod.  
1096/310

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 2,8 MM



AHD/TVI/CVI/CVBS  
Dip switch



*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



PREZZO NETTO  
**59<sup>90</sup>**

Cod.  
1092/276HA

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M, OTTICA FISSA 140° 3,6 MM

- Risoluzione: AHD 1080P / CVBS 720TVL



*Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 84*



PREZZO NETTO  
**38<sup>50</sup>**

Cod.  
1096/303

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M, CON PIR OTTICA FISSA 3,6 MM



*Compatibile con junction box cod. 3000/108 , 3000/109, 3000/104 - vedi pag. 83*

## VIDEOSORVEGLIANZA AHD 2M TELECAMERE

### GAMMA TELECAMERE AHD 2M

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax - joystick su cavo
- **IP66**
- Alimentazione: 12Vcc



Cod.  
1096/312

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M  
OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

*Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 84*

PREZZO NETTO

50<sup>40</sup>



AHD/TVI/CVI/CVBS  
Dip switch



### GAMMA SPEED DOME AHD 2M

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: FULL HD (1080P) - CVBS (720TVL)
- Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS IMX238
- Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero)
- **Gestione tramite cavo coassiale**
- **IP66**
- Rimozione meccanica filtro IR
- Funzioni principali: 128 Preset, OSD 7 tours e 6 patterns, D-WDR, Defog
- Velocità di spostamento asse orizzontale 0.1~360°/S
- Velocità di spostamento asse verticale 0.1~180°/S
- Tensione di alimentazione: 24Vac 3 Amp



Cod.  
1092/679 SPEED DOME SERIE EASY DOME,  
AHD, 2M ZOOM OTTICO 20X



PREZZO NETTO

442<sup>00</sup>

# VIDEOSORVEGLIANZA AHD

## HVR 4K SERIE K

4K

### GAMMA HVR AHD

## 4K SERIE K

V-DECT - Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD) su tutti i canali analogici\*



App iUVS pro



#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Gestione telecamere PIR
- Funzione allarme oscuramento telecamere
- Compatibile con telecamere CVBS – AHD 720P – AHD 1080P – IP 1080P
- Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- AHD 4K-TVI 4K-CVI 4K
- Smart search
- Instant Playback
- P2P
- Collegamento remoto tramite software UVS pro, app iUVS pro, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso




Cod.  
1097/624

HVR 4CH, SERIE K, 4K, H.265



MAX 6 CANALI VIDEO

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 ingressi/1 uscita di allarme



PREZZO NETTO

176<sup>40</sup>
 **Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



Cod.  
1097/628

HVR 8CH, SERIE K, 4K, H.265



MAX 12 CANALI VIDEO

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 8 ingressi/1 uscita audio
- 8 ingressi/1 uscita di allarme



PREZZO NETTO

228<sup>00</sup>
 **Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



Cod.  
1097/616\*\*

HVR 16CH, SERIE K, 4K, H.265



MAX 24 CANALI VIDEO

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 24 canali** (16 video analogici e 8 canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 16 ingressi/1 uscita audio
- 16 ingressi/1 uscita di allarme



PREZZO NETTO

420<sup>00</sup>
 **Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**

\*Escluso cod. 1097/616.

\*\*Fino a esaurimento scorte.

# VIDEOSORVEGLIANZA AHD 5M

## HVR 5M LITE SERIE L

### GAMMA HVR AHD 5M LITE SERIE L

V-DECT - Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD) su tutti i canali analogici\*



App iUVS pro



#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Gestione telecamere PIR
- Funzione allarme oscuramento telecamere
- Compatibile con telecamere CVBS – AHD 720P – AHD 1080P – IP 1080P
- Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- AHD 5M-TVI 5M -CVI 4M
- Smart search
- Instant Playback
- E-SATA
- P2P
- Collegamento remoto tramite software UVS pro, app iUVS pro, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso



Cod. 1097/574

HVR 4CH, SERIE L, 5M-N, H.265

MAX 6 CANALI VIDEO

PREZZO NETTO

156<sup>00</sup>

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)

- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 ingressi/1 uscita di allarme

**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



Cod. 1097/578

HVR 8CH, SERIE L, 5M-N

MAX 12 CANALI VIDEO

PREZZO NETTO

186<sup>00</sup>

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)

- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 8 ingressi/1 uscita audio
- 8 ingressi/1 uscita di allarme

**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



Cod. 1097/576

HVR 16CH, SERIE L, 5M-N, H.265

MAX 24 CANALI VIDEO

NEW

PREZZO NETTO

264<sup>00</sup>

- 16 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 20 canali** (16 video analogici e 4 canali video IP)

- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 ingressi/1 uscita di allarme

**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



\*Escluso cod. 1097/576.



# VIDEOSORVEGLIANZA AHD KIT

2M


App iUVS pro

## GAMMA KIT AHD 2M

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- P2P
- Urmel DDNS - app iUVS plus
- Coax PTZ - OSD Coax UTC
- **HD 1 Tb incluso**
- ONVIF
- **Gestione di telecamere IP**


**Cod.**  
1097/814

NEW

### KIT 4 CH, AHD, 2M

Il kit è composto da:

- n. 1 cod. 1097/574 - HVR 4CH, serie L, 5M LITE
- n. 2 cod. 1096/210 - Telecamera bullet, serie ECO, AHD, 2M ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. 1092/803 - Alimentatore 12 Vcc IP66
- n. 2 Cartelli privacy

**F**  
2.8 mm
 

PREZZO NETTO

197<sup>00</sup>

**Cod.**  
1097/818

NEW

### KIT 8 CH, AHD, 2M

Il kit è composto da:

- n. 1 cod. 1097/578 - HVR 8CH, serie L, 5M LITE
- n. 2 cod. 1096/212 - Telecamera bullet AHD, 2M AF ottica 2.8-12 mm
- n. 2 cod. 1092/803 - Alimentatore 12 Vcc IP66
- n. 2 Cartelli privacy

**M**  
2.8-12 mm
 

PREZZO NETTO

268<sup>00</sup>

## ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



Cod.  
3000/302

**NEW**

**MONITOR LED 21,5  
FULL HD, VGA-HDMI**

- LCD display: 21,5" TFT (16:9)
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Dimensioni con base (L x H x P): 503 x 213 x 376 mm
- Peso: 2.61 Kg

PREZZO NETTO  
**150<sup>00</sup>**

**FULL  
HD**



Cod.  
1092/400H  
**MONITOR TEST AHD**

PREZZO NETTO  
**99<sup>60</sup>**

Progettato per essere impiegato come ausilio alla taratura delle telecamere AHD 1080P - 720P e CVBS utilizzate in impianti di videosorveglianza

- Schermo 4,3" 16/9 LCD Colore
- Ingresso video BNC: 1080P/720P/ CVBS
- Ingresso alimentazione USB: 5Vcc
- Risoluzione: 480x272

- Batteria interna: 3,7V; 1000 mAh ioni di litio tipo BP-6M
- Adattatore di alimentazione input 100÷240V - 50/60Hz - 0.15A - output 5V/1A
- Dimensioni (L x H x P): 120 x 80 x 40 mm
- Peso: 150 g

**PER AHD - 1080P - 720P E CVBS**



Cod.  
1092/310

**PER AHD - 1080P - 720P E CVBS**

**TELECOMANDO UTC COAX**

Consente la gestione del menù OSD delle telecamere AHD1080P - AHD 720P e CVBS. Connessione diretta alla telecamera attraverso BNC

- Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V AAA
- Dimensioni (HxLxP): 120 x 55 x 15 mm
- Peso: 100 g



Cod.  
3000/107

**JUNCTION BOX PER  
FISHEYE PER STAFFA  
DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104

PREZZO NETTO  
**12<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/108

**JUNCTION  
BOX SMALL  
SIZE**

PREZZO NETTO  
**12<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/109

**JUNCTION BOX SMALL SIZE  
PER STAFFA DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104

PREZZO NETTO  
**12<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/105

**JUNCTION BOX PER  
VANDAL DOME PER STAFFA  
DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104

PREZZO NETTO  
**14<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/104

**STAFFA PER  
VANDAL DOME IP**

PREZZO NETTO  
**28<sup>80</sup>**



Cod.  
3000/110

**JUNCTION BOX  
PER TELECAMERE  
AHD 5M E IP WIRELESS**

PREZZO NETTO  
**22<sup>80</sup>**

## ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO

21<sup>60</sup>Cod.  
1092/148JUNCTION BOX PER  
TELECAMERE AHD 5M E IP  
WIRELESS

- Dimensioni: altezza 35 mm, diametro 135 mm

*Compatibile con staffa da parete  
cod. 1092/147*



PREZZO NETTO

14<sup>00</sup>Cod.  
3000/102JUNCTION BOX PER  
TELECAMERE IP H.265

- Junction Box per unità di ripresa della nuova gamma IP 2M e 4M Urmet
- Dimensioni: diametro 134 mm, altezza 57 mm
- Peso: 300 g



PREZZO NETTO

14<sup>00</sup>Cod.  
1092/149JUNCTION BOX PER  
VANDAL DOME

- Montaggio a muro o soffitto
- Dimensioni: diametro 147 mm, altezza 46 mm
- Peso: 300 g

Cod.  
3000/100ADATTATORE DA PALO  
PER JUNCTION BOX

- Dimensioni (L x A x P): 9,1 x 10,5 x 3,1 mm
- Peso: 200 g

PREZZO NETTO

27<sup>60</sup>Cod.  
1092/147STAFFA DA PARETE  
VANDAL DOME

- Dimensioni staffa (L x A): 120 x 80 mm
- Distanza interassi di foratura (L x A): 90 x 55 mm

PREZZO NETTO

24<sup>00</sup>Cod.  
3000/136STAFFA DA PARETE IN  
PLASTICA PER TELECAMERA  
DOME CON OTTICA  
MOTORIZZATA 1099/391

PREZZO NETTO

16<sup>20</sup>Cod.  
3000/131JUNCTION BOX PER  
TELECAMERA MINI BULLET,  
VF BULLET, E MINI PTZ  
1099/391

PREZZO NETTO

20<sup>30</sup>Cod.  
3000/143STAFFA  
PENDENTE PER  
PTZ 1099/394

PREZZO NETTO

20<sup>30</sup>Cod.  
3000/145ADATTATORE  
AD ANGOLO PER  
PTZ 1099/394

PREZZO NETTO

30<sup>40</sup>Cod.  
3000/146JUNCTION BOX  
PER PTZ 1099/394

PREZZO NETTO

24<sup>30</sup>Cod.  
3000/147ADATTATORE  
DA PALO PER PTZ  
1099/394

PREZZO NETTO

30<sup>40</sup>

## ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO  
**320<sup>40</sup>**

**Cod. 1093/701 TASTIERA IP**

- Joystick 3 assi
- Schermo di visualizzazione: 5.0" HD LED
- Connessioni: RJ45, alimentazione 12Vcc, uscita HDMI output, porta USB
- Protocollo ONVIF: ONVIF2.4
- Lingua menu OSD: Inglese
- Alimentazione: 12Vcc/2A
- Temperatura operativa: -10° + 55°
- Dimensioni: 260 x 160 x 48 mm
- Peso: 1.52 Kg



PREZZO NETTO  
**100<sup>70</sup>**

**Cod. 1092/621 TASTIERA THERA 6-7**

- Controlli brandeggio e funzioni: tramite 30 tasti e joystick
- Protocollo: Pelco P-Pelco D
- Interfaccia seriale: RS-485
- Baud Rate: 2400, 4800, 9600, 19200Bps
- Controllo max dispositivi: 255
- Alimentazione: 12 Vcc, 1A tramite alimentatore in dotazione
- Consumo: 230 mA
- Dimensioni: 90 (H) x 180 (L) x 165 (P) mm



PREZZO NETTO  
**179<sup>00</sup>**

**Cod. 3000/088 ROUTER WIFI WEATHERPROOF**

4G

AP wireless (802.11b/g/n) con modem 2G, 3G e 4G (LTE) integrato e porta LAN 10/100 Ethernet per i dispositivi cablati. Prevede l'installazione all'interno o all'esterno. Ideale per installazioni in cui non vi è una ADSL fisica.

- Antenna: 2 dBi @ 2.4 omni, 2-4.5 dBi @LTE
- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Modem: LTE: LTE (FDD) bands 1(2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800); LTE (TDD) bands 38(2600)/40(2300); 3G bands 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G bands 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 8 W



PREZZO NETTO  
**41<sup>70</sup>**

**Cod. 3000/087 APPARATO RADIO COMPATTO AP/CPE 2.4GHZ**

Dispositivo wireless (802.11b/g/n) di piccole dimensioni dotato di porta LAN 10/100. Può essere configurato come access point o come client e utilizzato come punto di accesso per collegare dispositivi wireless ad una rete cablata o per fornire connettività wireless a dispositivi non Wi-Fi.

- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 3.5 W
- Da interno



PREZZO NETTO  
**84<sup>00</sup>**

**Cod. 1092/708 POWER BOX**

- Ingresso alimentazione: 230Vca 50Hz
- Uscita alimentazione per Speed Dome: 24Vca - 2,5A
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni (L x H x P): 165 x 140 x 95 mm
- Peso: 2150gr
- Può alloggiare la scheda 1092/709 per la gestione di 8 allarmi filari gestiti dalle Speed Dome



PREZZO NETTO  
**9<sup>70</sup>**

**Cod. 1092/300A BALUN PASSIVO TX/RX**

Coppia di Video Balun Passivi (senza amplificazione di segnale) che permettono l'adattamento di impedenza tra cavo coassiale e cavo UTP. Particolarmente indicati per la trasmissione/ ricezione di un segnale video, bianco/nero o colori, su cavo UTP (Unshielded Twisted Pair).

## ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO  
**39<sup>60</sup>**

**Cod. SWITCH 5 PORTE**  
**3000/400 10/100/1000M**

- 5 porte 10/100/1000Mbps auto-adattative RJ45
- Compatibile con IEEE802.3, IEEE802.3u e lo standard 802.3ab
- Supporta IPv4 IGMP v1/v2/v3 e rilevazione IPv6 ML Dv1/v2
- Supporta IEEE 802.3x half-duplex e full-duplex back
- Alimentazione: DC12V 1A



PREZZO NETTO  
**60<sup>00</sup>**

**Cod. SWITCH POE 6 PORTE**  
**1093/830 10/100M**

- 6 Porte 10/100M
- Porte 3-6 PoE. 65W per 4 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Porte 3-6 supportano VLAN isolation (default)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore interno
- Supporta long transmission fino a 250 m



PREZZO NETTO  
**94<sup>80</sup>**

**Cod. SWITCH POE 10 PORTE**  
**1093/831 10/100M**

- 8+2 Porte 10/100M
- Porte 1-8 PoE. 120W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore esterno



PREZZO NETTO  
**150<sup>00</sup>**

**Cod. SWITCH POE 8 PORTE 10/100M**  
**1093/832 + 2 PORTE 10/100/1000M**

- 8 + 2 porte 10/100/1000M
- Porte 1-8 PoE. 130W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo di alimentazione: 1,2(+)/3,6(-). Alimentatore Esterno



PREZZO NETTO  
**7<sup>50</sup>**

**Cod. ALIMENTATORE**  
**1092/801 A SPINA DA 1200MA**

- Alimentatore telecamera: 230 Vca -12 Vcc - 1200 mA
- Tensione di ingresso: 230 Vca
- Tensione di uscita: 13,2 Vcc - 1200 mA
- Dimensioni: 30 (L) x 43 (H) x 82 (P) mm
- Peso: 135 g



PREZZO NETTO  
**13<sup>10</sup>**

**Cod. ALIMENTATORE**  
**1092/802 BARRA DIN 13.2VCC**

- Alimentatore su un modulo Barra DIN per telecamere
- Ingresso alimentazione: 100-240Vca 50-60Hz
- Uscita alimentazione: 13,2Vcc - 1,8A



PREZZO NETTO  
**8<sup>50</sup>**

**Cod. ALIMENTATORE**  
**1092/803 12VCC IP66**

- Alimentatore telecamera 230 Vca - 12 Vcc - 1000 mA
- Tensione di ingresso: 100-240 Vca, 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita: 12 Vcc
- Corrente max di uscita: 1000 mA
- Doppio isolamento
- Dimensioni: Diam. 50 x 23 (H) mm
- IP 66



PREZZO NETTO  
**696<sup>00</sup>**

**Cod. TESTER IP**  
**3000/060**




- Display 7.0" TFT, 1920\*RGB\*1200 (risoluzione), 16.7M (colore)
- Supporto di sistemi di videosorveglianza analogici SD, HD e network HD in un unico dispositivo
- Alimentatore/ricevitore PoE, alimentazione in uscita 12V/2A
- Interfaccia di rete doppia 1000M per analisi reti network
- Analisi reti WiFi 2.4G e 5G
- Batteria di polimeri di litio sostituibile dalla durata di 10 ore
- Test telecamere IP e AHD fino a 4k
- Ingresso video 720p/1080p








VIDEOSORVEGLIANZA

# PROMO PREZZI OUTLET

UNA SELEZIONE DI PRODOTTI IP E AHD A PREZZI ANCORA PIÙ VANTAGGIOSI... APPROFITTA SUBITO!

| TELECAMERE IP  | CODICE       | DESCRIZIONE  | PREZZO NETTO      | PREZZO OUTLET* |
|--|--------------|--|-------------------|----------------|
|   | 1093/181M4ZI | TELECAMERA DOME DA INTERNO , IP, 4M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM | <del>140,40</del> | <b>98,00</b>   |
|   | 1093/181WM1A | TELECAMERA DOME, IP WIFI, 1M OTTICA FISSA 3,6 MM                 | <del>99,60</del>  | <b>72,00</b>   |
|  | 1093/182WM1A | TELECAMERA DOME, IP WIFI, 1M OTTICA VARIFOCAL 2,8-12 MM          | <del>142,80</del> | <b>84,00</b>   |

| TELECAMERE AHD  | CODICE     | DESCRIZIONE   | PREZZO NETTO              | PREZZO OUTLET* |
|---|------------|---|---------------------------|----------------|
|  | 1092/220M  | TELECAMERA BULLET, AHD, 4M OTTICA FISSA 3,6 MM  | <del>45,60</del>          | <b>33,00</b>   |
|  | 1092/281M  | TELECAMERA DOME, AHD, 4M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM                                     | <del>67,20</del>          | <b>49,00</b>   |
|  | 1092/003E  | TELECAMERA DOME AHD, 2M OTTICA FISSA 3,6 MM   | LISTINO <del>125,00</del> | <b>18,00</b>   |
|  | 1096/202   | TELECAMERA BULLET, AHD, 2M OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM                                     | <del>78,00</del>          | <b>57,00</b>   |
|  | 1092/257HZ | TELECAMERA BULLET, AHD, 2M OTTICA MOTORIZZATA 3,5-8 MM<br><b>Ideale per impianti CVBS</b> | LISTINO <del>250,00</del> | <b>38,00</b>   |
|  | 1092/605   | SPEED DOME SERIE EASY DOME, AHD, 2M ZOOM OTTICO 10X                                       | <del>358,90</del>         | <b>276,00</b>  |

VISITA IL SITO URMET E SCOPRI DI PIÙ SU QUESTE TELECAMERE

[www.urmet.com](http://www.urmet.com)



\*fino ad esaurimento scorte

SICUREZZA

# SISTEMA DI CHIAMATA DI SOCCORSO PER BAGNI PUBBLICI

Progettato per esigenze di carattere assistenziale, il sistema di chiamata d'emergenza SOS bagni garantisce **affidabilità e semplicità di installazione ed uso.**



Il kit SOS Bagno è la soluzione per le **segnalazioni di emergenza dei bagni pubblici** presso strutture come scuole, cliniche, case di riposo, bar, uffici.

Il dispositivo è attualmente **obbligatorio per i bagni destinati all'uso da parte delle persone diversamente abili (D.M.)** ma la normativa prevede l'estensione ai servizi accessibili a qualsiasi utente, presenti in tutte le strutture pubbliche.

Il kit è composto da 2 terminali, uno interno al bagno ed uno esterno, da installare nella scatola da incasso tipo 503.



Cod.  
6600/501

NEW

## KIT SOS BAGNO PER SEGNALAZIONE D'EMERGENZA

- Rapido da installare, su scatola incasso standard 503
- Sistema Plug & Play: immediata messa in opera del servizio
- Batteria ricaricabile, durata in stand by 24h
- Reset chiamata di emergenza sul posto
- Possibilità di collegare una sonda allagamento

PREZZO NETTO

# 80<sup>00</sup>

